



SPECIFICHE TECNICHE



Bridge rappresenta la soluzione ideale per allestire ambienti di lavoro open-space con postazioni di lavoro multiple caratterizzate da un design pulito e minimale.

Robuste gambe a ponte in metallo a sezione quadrata (50 x 50 mm) verniciate a polveri epossidiche complete di piedini regolabili in altezza.

Desktop sp. 25 mm con bordo sp. 2 mm in ABS resistente agli urti.

Piani in bilaminato nobilitato melaminico conforme alle norme UNI e EN classe E1, antigraffio ed antiriflesso.

Imballi in alto spessore in cartone riciclato a tutela dell'ambiente.

Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001. Due colori: 3-bianco e C-rovere.

SCRIVANIE SINGOLE:

- L120 P80 H72,5 cm
- L140 P80 H72,5 cm
- L160 P80 H72,5 cm
- L180 P80 H72,5 cm

Colori: 3-bianco e C-rovere (struttura grigio alluminio)

ALLUNGO

Allungo per scrivanie reversibile destro/sinistro:

- L80 P60 H72,5 cm

BENCH

Postazione di lavoro doppia allestibile con o senza pannello divisorio opzionale.

Lo spazio fra i due piani di lavoro contrapposti è di 8 cm.

L'esclusivo sistema di assemblaggio permette di allestire postazioni multiple affiancate le une alle altre utilizzando una sola gamba intermedia a profondità ridotta in corrispondenza del punto di giunzione fra le postazioni doppie. Questa soluzione tecnica offre la possibilità di ridurre gli ingombri a vantaggio dell'utilizzabilità e consente anche un risparmio economico.

Colori: 3-bianco e C-rovere (struttura grigio alluminio).

DIMENSIONI:

2 POSTAZIONI CONTRAPPOSTE:

- L120 P168 H72,5 cm
- L140 P168 H72,5 cm
- L160 P168 H72,5 cm
- L180 P168 H72,5 cm

ESEMPI DI CONFIGURAZIONI MULTIPLE:

2 COPPIE DI POSTAZIONI CONTRAPPOSTE AFFIANCATE:

- L240 P168 H72,5 cm
- L280 P168 H72,5 cm
- L320 P168 H72,5 cm
- L360 P168 H72,5 cm

3 COPPIE DI POSTAZIONI CONTRAPPOSTE AFFIANCATE:

- L360 P168 H72,5 cm
- L420 P168 H72,5 cm
- L480 P168 H72,5 cm
- L540 P168 H72,5 cm

4 COPPIE DI POSTAZIONI CONTRAPPOSTE AFFIANCATE:

- L480 P168 H72,5 cm
- L560 P168 H72,5 cm
- L640 P168 H72,5 cm
- L720 P168 H72,5 cm

PANNELLI DIVISORIO:

- L120 H40 sp. 18
- L140 H40 sp. 18
- L160 H40 sp. 18
- L180 H40 sp. 18

Colori: 3-bianco e C-rovere



PER CASSETTIERE E MOBILI FARE RIFERIMENTO A LINEA FLEX

TAVOLO RIUNIONI TOP-ACCESS

- L160 P120 H72,5 cm

Colori: 3-bianco e C-rovere (struttura grigio alluminio).





linea Bridge



scrivania - spessore top 25 mm

SOL120	120 x 80 x 72,5h	DESKTOP 3 - bianco C - rovere
SOL140	140 x 80 x 72,5h	
SOL160	160 x 80 x 72,5h	GAMBE grigio alluminio
SOL180	180 x 80 x 72,5h	



allungo reversibile dx/sx spessore top 25 mm

SOL-ALL	80 x 60 x 72,5h	DESKTOP 3 - bianco C - rovere
		STRUTTURA grigio alluminio




bench

BENCH120X2	120 x 168 x 72,5h	DESKTOP 3 - bianco C - rovere
BENCH120X2 SEGUITO	120 x 168 x 72,5h	GAMBE: grigio alluminio
BENCH140X2	140 x 168 x 72,5h	DESKTOP 3 - bianco C - rovere
BENCH140X2 SEGUITO	140 x 168 x 72,5h	GAMBE: grigio alluminio
BENCH160X2	160 x 168 x 72,5h	DESKTOP 3 - bianco C - rovere
BENCH160X2 SEGUITO	160 x 168 x 72,5h	GAMBE: grigio alluminio
BENCH180X2	180 x 168 x 72,5h	DESKTOP 3 - bianco C - rovere
BENCH180X2 SEGUITO	180 x 168 x 72,5h	GAMBE: grigio alluminio



tavolo riunioni con top access

SOL-TR	160 x 120 x 72,5h	DESKTOP 3 - bianco C - rovere
		STRUTTURA grigio alluminio



accessori per elettrificazione e porta CPU

3-AFAD0695-AA	canalina salita cavi per elettrificazione verticale	(A)
3-BLAA0600-AA	marsupio per elettrificazione orizzontale sottopiano per scrivania L600	(B)
3-BLAC0600-AA	marsupio grande per elettrificazione orizzontale sottopiano per bench L600 mm	(C)
3-BYAA0000-AA	porta CPU sospeso L210/270 P265 H572	(D)

AA - grigio



pannello divisorio + staffe supporto

PAN-120+BTAA	120 x 40h sp.18mm	
PAN-140+BTAA	140 x 40h sp.18mm	3 - bianco
PAN-160+BTAA	160 x 40h sp.18mm	C - rovere
PAN-180+BTAA	180 x 40h sp.18mm	



modesty panel metal con staffe - opzionali

3-BMAD1200+BOAC	108 x 30h sp. 1,5	AA- grigio alluminio
3-BMAD1400+BOAC	128 x 30h sp. 1,5	AA- grigio alluminio
3-BMAD1600+BOAC	148 x 30h sp. 1,5	AA- grigio alluminio
3-BMAD1800+BOAC	168 x 30h sp. 1,5	AA- grigio alluminio