

SCHEDA TECNICA:



Marchio:	Dopla DO	Linea:	Plastica c/Marcatura
Codice Articolo:	25003	Famiglia Prod.:	
Descrizione	BICCH RPET 540ML (L500) 50PZ TRA DO		

CARATTERISTICHE STRUTTURALI:

Capacità:	540ml (500 L)		
Diametro Superiore:	mm 95,00	Diametro Inferiore:	mm 59,00
Altezza:	mm 132,80	Colore:	Trasparente
Peso netto unitario:	gr 10,00	Tolleranza +/- *:	5,00%
Materiale:	PET+RPET		
Classifica:	Termoformatura		
Contatto con gli alimenti:	Per alimenti Max 50°C per 1 ora		

CARATTERISTICHE CONFEZIONE

Pezzi per confezione:	50
Peso lordo confezione:	kg 0,5050
Tipo confezionamento:	PP termo saldata
Dimensioni confezione:	mm 500*95*95 (AxLxP)
Barcode su confezione:	8057913000346

CARATTERISTICHE IMBALLO SECONDARIO

Tipo Imballo:	Americano
Stampa Imballo:	Neutro colore Avana
Multiplo Imballo:	24
Peso Netto Imballo:	kg 0,4250
Peso lordo collo:	kg 12,5450
Dimensioni collo (A x L x P):	mm 505 x mm 405 x mm 585
Codice ITF su cartone:	18057913000343

CARATTERISTICHE PALLETTIZZAZIONE

Colli per strato:	4	Numero strati:	4
Totale colli:	16	Confezioni totali:	384
Altezza Pallet:	mm 2.170		
Tipo Pallet:	PALLET EPAL A RENDERE mm 800 X 1200		
Sovrapponibile:	No	Peso totale Pallet:	kg 200
Volume:	mc 2,08		



FORNO



MICROONDE



Regolamento 1935/2004/CE
Regolamento 10/2011/UE e successivi aggiornamenti e modifiche
Regolamento 2023/2006/CE e successivi aggiornamenti e modifiche ed alla seguente
legislazione italiana: Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche

SCHEDA TECNICA:



Marchio:	Dopla DO	Linea:	Plastica c/Marcatura
Codice Articolo:	25002	Famiglia Prod.:	
Descrizione	BICCH RPET 500ML (L400) 50PZ TRA DO		

CARATTERISTICHE STRUTTURALI:

Capacità:	500 ml (400 L)		
Diametro Superiore:	mm 95,00	Diametro Inferiore:	mm 58,40
Altezza:	mm 120,80	Colore:	Trasparente
Peso netto unitario:	gr 9,00	Tolleranza +/- *:	5,00%
Materiale:	PET+RPET		
Classifica:	Termoformatura		
Contatto con gli alimenti:	Per alimenti Max 50°C per 1 ora		

CARATTERISTICHE CONFEZIONE

Pezzi per confezione:	50
Peso lordo confezione:	kg 0,5000
Tipo confezionamento:	PP termo saldata
Dimensioni confezione:	mm 500*95*95 (AxLxP)
Barcode su confezione:	8057913000339

CARATTERISTICHE IMBALLO SECONDARIO

Tipo Imballo:	Americano
Stampa Imballo:	Neutro colore Avana
Multiplo Imballo:	24
Peso Netto Imballo:	kg 0,4250
Peso lordo collo:	kg 12,4250
Dimensioni collo (A x L x P):	mm 505 x mm 405 x mm 585
Codice ITF su cartone:	18057913000336

CARATTERISTICHE PALLETTIZZAZIONE

Colli per strato:	4	Numero strati:	4
Totale colli:	16	Confezioni totali:	384
Altezza Pallet:	mm 2.170		
Tipo Pallet:	PALLET EPAL A RENDERE mm 800 X 1200		
Sovrapponibile:	No	Peso totale Pallet:	kg 198
Volume:	mc 2,08		



FORNO



MICROONDE



Regolamento 1935/2004/CE
Regolamento 10/2011/UE e successivi aggiornamenti e modifiche
Regolamento 2023/2006/CE e successivi aggiornamenti e modifiche ed alla seguente
legislazione italiana: Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche

SCHEDA TECNICA:



Marchio:	Dopla DO	Linea:	Plastica c/Marcatura
Codice Articolo:	25001	Famiglia Prod.:	
Descrizione	BICCH RPET 420ML (L300) 50PZ TRA DO		

CARATTERISTICHE STRUTTURALI:

Capacità:	420ml (300 L)		
Diametro Superiore:	mm 95,00	Diametro Inferiore:	mm 58,40
Altezza:	mm 106,80	Colore:	Trasparente
Peso netto unitario:	gr 8,00	Tolleranza +/- *:	5,00%
Materiale:	PET+RPET		
Classifica:	Termoformatura		
Contatto con gli alimenti:	Per alimenti Max 50°C per 1 ora		

CARATTERISTICHE CONFEZIONE

Pezzi per confezione:	50
Peso lordo confezione:	kg 0,4050
Tipo confezionamento:	PP termo saldata
Dimensioni confezione:	mm 500*95*95 (AxLxP)
Barcode su confezione:	8057913000322

CARATTERISTICHE IMBALLO SECONDARIO

Tipo Imballo:	Americano
Stampa Imballo:	Neutro colore Avana
Multiplo Imballo:	24
Peso Netto Imballo:	kg 0,4250
Peso lordo collo:	kg 10,1450
Dimensioni collo (A x L x P):	mm 505 x mm 405 x mm 585
Codice ITF su cartone:	18057913000329

CARATTERISTICHE PALLETTIZZAZIONE

Colli per strato:	4	Numero strati:	4
Totale colli:	16	Confezioni totali:	384
Altezza Pallet:	mm 2.170		
Tipo Pallet:	PALLET EPAL A RENDERE mm 800 X 1200		
Sovrapponibile:	No	Peso totale Pallet:	kg 162
Volume:	mc 2,08		



FORNO



MICROONDE



Regolamento 1935/2004/CE
Regolamento 10/2011/UE e successivi aggiornamenti e modifiche
Regolamento 2023/2006/CE e successivi aggiornamenti e modifiche ed alla seguente
legislazione italiana: Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche

SCHEDA TECNICA:



Marchio:	Dopla DO	Linea:	Plastica c/Marcatura
Codice Articolo:	25000	Famiglia Prod.:	
Descrizione	BICCH RPET 330ML (L250) 50PZ TRA DO		

CARATTERISTICHE STRUTTURALI:

Capacità:	330ml (250L)		
Diametro Superiore:	mm 95,00	Diametro Inferiore:	mm 87,84
Altezza:	mm 90,34	Colore:	Trasparente
Peso netto unitario:	gr 6,50	Tolleranza +/- *:	5,00%
Materiale:	PET+RPET		
Classifica:	Termoformatura		
Contatto con gli alimenti:	Per alimenti Max 50°C per 1 ora		

CARATTERISTICHE CONFEZIONE

Pezzi per confezione:	50
Peso lordo confezione:	kg 0,3300
Tipo confezionamento:	PP T. saldata stamp
Dimensioni confezione:	mm 500*95*95 (AxLxP)
Barcode su confezione:	8057913000315

CARATTERISTICHE IMBALLO SECONDARIO

Tipo Imballo:	Americano
Stampa Imballo:	Neutro colore Avana
Multiplo Imballo:	24
Peso Netto Imballo:	kg 0,4250
Peso lordo collo:	kg 8,3450
Dimensioni collo (A x L x P):	mm 505 x mm 405 x mm 585
Codice ITF su cartone:	18057913000312

CARATTERISTICHE PALLETTIZZAZIONE

Colli per strato:	4	Numero strati:	4
Totale colli:	16	Confezioni totali:	384
Altezza Pallet:	mm 2.170		
Tipo Pallet:	PALLET EPAL A RENDERE mm 800 X 1200		
Sovrapponibile:	No	Peso totale Pallet:	kg 133
Volume:	mc 2,08		



Regolamento 1935/2004/CE
Regolamento 10/2011/UE e successivi aggiornamenti e modifiche
Regolamento 2023/2006/CE e successivi aggiornamenti e modifiche ed alla seguente
legislazione italiana: Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche