Cartuccia di inchiostro originale giallo HP 953 (F6U14AE)



Cartuccia di inchiostro HP 953, giallo

Documenti di qualità professionale. Le cartucce inchiostro originali HP offrono un'affidabilità eccezionale, per prestazioni puntuali, rendimento in pagine costante e risultati eccellenti. Stampa estremamente rapida con gli inchiostri singoli e le cartucce ad alta capacità.



Prestazioni affidabili, risultati eccellenti

Le cartucce di inchiostro originali HP sono progettate appositamente per funzionare perfettamente con le stampanti o All-in-One HP.

Qualità professionale, perfetta per l'ufficio

Stampa di documenti di qualità professionale con colori brillanti, grazie agli inchiostri pigmentati progettati per l'ufficio.

Grande valore per la produttività dell'ufficio

Stampa a un costo contenuto grazie a cartucce singole. È sufficiente sostituire ogni singola cartuccia separatamente quando necessario.

Caratteristiche

Studiate per garantire massime prestazioni. Sempre. [4]

Stampe di qualità professionale di cui essere orgogliosi

La scelta in armonia con l'ambiente. [5]

Insieme per offrire risultati migliori.

Stampa migliaia di pagine

Stampa documenti professionali di tipologie differenti



Specifiche

Colore/I dei materiali di stampa Ink	T:-: d::	Pital-
Tipo di materiale di consumo	Tipi di inchiostro	Pigmentato
Tipo di materiale di consumo Cocci di inchiostro Tpl Ugelli della testina di stampa 1568 Ugelli della testina di stampa 10 ml das a 35°C Temperatura di immagazzinaggio Intervallo di temperatura di funzionamento Temperatura di limmagazzinaggio Intervallo umidità di funzionamento Temperatura di mimagazzinaggio Intervallo umidità di funzionamento Terevallo umidità di funzionamento Terevallo umidità non in funzione Terevallo umidità non in funzione Temperatura di mimagazzinaggio Intervallo umidità di funzionemento Tecnologie di risoluzione di stampa TIJ 4.X Compatibilità Stampanti HP Officelet Pro 8210/8218; Stampanti All-in-One HP Officelet Pro 8710/8715/8718/8719/8720/8725/8730/8740; Stampante All-in-One per grandi formati HP Officelet Pro 7740 Conteggio prodotto per unità Quantità per pallet Quantità per pallet 120 Numero UPC Godice a barre del pallet Godice a barre del pallet Dimensioni dotte (L. x P x A) Dimensioni dotte (L. x P x A) Dimensioni custodia o master carton (L. x P x A) Dimensioni custodia o master carton (L. x P x A) Dimensioni custodia o master carton (L. x P x A) Simpersioni custodia o master carton (L. x P x A) Dimensioni pallet (L. x P x A) Simpersioni custodia o master carton (L. x P x A) Consessioni custodia o master carton (L. x P x A) Dimensioni pallet (L. x P x A) Simpersioni custodia o master carton (L. x P x A) Consessioni custodia o master carton (L. x P x A) Consessioni custodia o master carton (L. x P x A) Consessioni custodia o master carton (L. x P x A) Consessioni custodia o master carton (L. x P x A) Consessioni custodia o master carton (L. x P x A) Consessioni custodia o master carton (L. x P x A) Consessioni custodia o master carton (L. x P x A) Consessioni custodia o master carton (L. x P x A) Consessioni custodia o master carton (L. x P x A) Consessioni custodia o master carton (L. x P x A) Consessioni custodia o master carton (L. x P x A) Consessioni custodia o master carton (L. x P x A) Consessioni custodia o master carton (L. x P x A) Consessioni custodia o master ca	·	•
Gocia di Inchiostro 17 pl Ugelli della testina di stampa 1568 Quantità d'inchiostro massima della cartuccia di stampa 10 ml Intervallo di temperatura di Immagazzinaggio da -40 a 60°C Intervallo umidità di funzionamento Dal 10 al 90% di umidità relativa Intervallo umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Intervallo umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Intervallo umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Intervallo umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Intervallo umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Intervallo umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Intervallo umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Intervallo umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Intervallo umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Intervallo umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Intervallo umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Intervallo umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Intervallo umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Intervallo umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Intervallo 218/8/3730/8740; Stampanti All-in-One HP OfficeJet Pro 7740 Intervallo 218/8/3730/8740; Stampante All-in-One HP OfficeJet Pro 7740 I		
Ugelli della testina di stampa 1568 Quantità d'inchiostro massima della cartuccia di stampa 10 ml Intervallo di temperatura di funzionamento da 5 a 35°C Temperatura di funzionamento a 40 a 60°C Intervallo umidità di funzionamento Dal 10 al 90% di umidità relativa Intervallo umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Tecnologie di risoluzione di stampa TIJ 4.X Compatibilità Stampanti HP OfficeJet Pro 8210/8218; Stampanti All-in-One PP OfficeJet Pro 8210/8715/8718/8715/8718/8715/8720/8725/8730/8740; Stampante All-in-One per grandi formati HP OfficeJet Pro 7740 Conteggio prodotto per unità 1 Quantità di contenitori o master carton 50 Quantità per pallet 6000 Confecioni per pallet 1600 Unimera Di mensioni ridotte (L.X PX A) 114 x 126 x 25 mm Dimensioni ridotte (L.X PX A) 114 x 126 x 25 mm Dimensioni custodia o master carton (L.X PX A) 800 x 1200 x 1702 mm Dimensioni pallet (L.X PX A) 800 x 1200 x 1702 mm Peso del case (case o cartone master) 2,88 kg Peso del la Confezione 0,05 kg Peso del pallet 365,6 kg <t< th=""><th>- '</th><th>Cartridges</th></t<>	- '	Cartridges
Quantità d'inchiostro massima della cartuccia di stampa da 5 a 35° C Intervallo di temperatura di finmagazzinaggio da 40 a 60° C Intervallo umidità di funzionamento Dal 10 al 90% di umidità relativa Intervallo umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Intervallo umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Tecnologie di risoluzione di stampa TU.4.X Compatibilità Stampanti HP OfficeJet Pro 8210/8218; Stampanti All-in-One HP OfficeJet Pro 3710/8715/8718/8719/8720/8725/8730/8740; Stampante All-in-One per grandi formati HP OfficeJet Pro 7740 Conteggio prodotto per unità 1 Quantità di contenitori o master carton 50 Quantità per pallet 6000 Confezioni per pallet 120 Numero UPC (86X) 725184104039, (8CY) 725184104046 Codice a barre del pallet (86X) 20725184104033, (8CY) 20725184104040 Dimensioni della confezione (Lx P x A) 114 x 126 x 25 mm Dimensioni custodia o master carton (Lx P x A) 303 x 249 x 156 mm Dimensioni pallet (Lx P x A) 300 x 1200 x 1702 mm Peso del case (case o cartone master) 2,88 kg Peso del la confezione 0,05 kg Pe		7 pl
Interval Di Itemperatura di funzionamento da 5 a 35° C Interval Di Itemperatura di funzionamento da 4-04 60° C Interval Di Itemperatura di funzionamento Dal 10 al 90% di umidità relativa Interval Di Umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Interval Di Umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Interval Di Umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Interval Di Umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Interval Di Umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Interval Di Umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Interval Di Umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Interval Di Umidità di finzione di stampa Interval Di Umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Interval Di Umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Interval Di Umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Interval Di Di Iterativa Interval Di Di Di Positi di Stampanti All-in-One HP OfficeJet Pro 7740 Quantità di contenitori o master carton Quantità di contenitori o master carton Quantità di contenitori o master carton		1568
funzionamento da 5 a 335°C Temperatura di immagazzinaggio da -40 a 60°C Intervallo umidità di funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Intervallo umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Tecnologie di risoluzione di stampa TIJ 4.X Compatibilità Stampanti HP OfficeJet Pro 8210/8218; Stampanti All-in-One HP OfficeJet Pro 8710/8715/8718/8719/8720/8725/8730/8740; Stampante All-in-One per grandi formati HP OfficeJet Pro 7740 Conteggio prodotto per unità 1 Quantità di contenitori o master carton 50 Quantità di contenitori o master carton 6000 Confezioni per pallet 6000 Codice a barre del pallet (86X) 20725184104033, (8GY) 725184104046 Codice a barre del pallet (86X) 20725184104033, (8GY) 20725184104040 Dimensioni della confezione (l.x.p.x.a) 114 x 126 x 25 mm Dimensioni pallet (l.x.p.x.a) 303 x 249 x 156 mm Dimensioni pallet (l.x.p.x.a) 800 x 1200 x 1702 mm Peso del case (case o cartone master) 2,88 kg Peso del case (case o cartone master) 3,05 kg Peso del pallet 365.6 kg Resa in pagine 700 <	Quantità d'inchiostro massima della cartuccia di stampa	10 ml
Interval to umidità di funzionamento Interval to umidità non in funzione Interval to umidità di risoluzione di stampa TIJ 4.X Interval to uma tità di contenitori o master carton Quantità di contenitori o master carton Quantità per pallet Izo Numero UPC Ide di barre del pallet Ide (BGX) 20725184104039, (BGY) 725184104046 Codice a barre del pallet Interval to una tità via tità v	Intervallo di temperatura di funzionamento	da 5 a 35°C
funzionamento Dal 10 al 90% di umidità relativa Intervallo umidità non in funzione Dal 10 al 90% di umidità relativa Tecnologie di risoluzione di stampa TI J 4.X Compatibilità Stampanti HP OfficeJet Pro 8210/8218; Stampanti All-in-One HP OfficeJet Pro 8710/8715/8718/8719/8720/8725/8730/8740; Stampante All-in-One per grandi formati HP OfficeJet Pro 7740 Conteggio prodotto per unità 1 Quantità di contenitori o master carton 6000 Confezioni per pallet 120 Numero UPC (BGK) 725184104039, (BGV) 725184104046 Codice a barre del pallet (BGK) 20725184104033, (BGV) 20725184104040 Dimensioni ridotte (L x P x A) 114 x 126 x 25 mm Dimensioni custodia o master carton (L x P x A) 114 x 126 x 25 mm Dimensioni pallet (L x P x A) 800 x 1200 x 1702 mm Peso del case (case o cartone master) 2,88 kg Peso del canfezione 0,05 kg Peso del pallet 0,05 kg Res	Temperatura di immagazzinaggio	da -40 a 60°C
Tecnologie di risoluzione di stampa TIJ 4.X Compatibilità Stampanti HP OfficeJet Pro 8210/8218; Stampanti All-in-One HP OfficeJet Pro 8710/8715/8718/8719/8720/8725/8730/8740; Stampante All-in-One per grandi formati HP OfficeJet Pro 7740 Conteggio prodotto per unità 1 Quantità di contenitori o master carton	Intervallo umidità di funzionamento	Dal 10 al 90% di umidità relativa
Stampanti HP OfficeJet Pro 8210/8218; Stampanti All-in-One HP OfficeJet Pro 8710/8715/8718/8719/8720/8725/8730/8740; Stampante All-in-One per grandi formati HP OfficeJet Pro 7740	Intervallo umidità non in funzione	Dal 10 al 90% di umidità relativa
Conteggio prodotto per unità Quantità di contenitori o master carton Quantità per pallet Confezioni per pallet (BGX) 725184104039, (BGY) 725184104046 Codice a barre del pallet (BGX) 20725184104039, (BGY) 725184104040 Dimensioni ridotte (L x P x A) Dimensioni della confezione (l'x P x A) Dimensioni custodia o master carton (x P x A) Dimensioni pallet (L x P x A) Consecutori pallet (L x P x A) Dimensioni pallet (L x P x A) Consecutori pall	Tecnologie di risoluzione di stampa	TIJ4.X
Quantità di contenitori o master carton 50 Quantità per pallet 6000 Confezioni per pallet 120 Numero UPC (BGX) 725184104039, (BGY) 725184104046 Codice a barre del pallet (BGX) 20725184104033, (BGY) 20725184104040 Dimensioni ridotte (L x P x A) 114 x 126 x 25 mm Dimensioni della confezione (l x P x A) 114 x 126 x 25 mm Dimensioni custodia o master carton (L x P x A) 303 x 249 x 156 mm Dimensioni pallet (L x P x A) 800 x 1200 x 1702 mm Peso del case (case o cartone master) 2,88 kg Peso del la confezione 0,05 kg Peso del pallet 365,6 kg Resa in pagine 700 Contenuto della confezione Cartuccia Garanzia Cartucce di stampa a getto d'inchiostro, cartucce d'inchiostro e testine di stampa HP sono garantite prive di difetti	Compatibilità	
Carton Quantità per pallet Confezioni per pallet Dimensioni ridotte (L x P x A) Dimensioni custodia o master carton (L x P x A) Dimensioni pallet (L x P x A) Dimensioni pallet (L x P x A) Dimensioni pallet (L x P x A) Soo x 229 x 156 mm Dimensioni pallet (L x P x A) Eves del case (case o cartone master) Peso del case (case o cartone master) Peso del pallet O,05 kg Peso del pallet O,05 kg Resa in pagine O Cartuccia Cartuccia Cartuccia Cartucce di stampa a getto d'inchiostro, cartucce d'inchiostro e testine di stampa HP sono garantite prive di difetti	Conteggio prodotto per unità	1
Confezioni per pallet 120 Numero UPC (BGX) 725184104039, (BGY) 725184104046 Codice a barre del pallet (BGX) 20725184104033, (BGY) 20725184104040 Dimensioni ridotte (L x P x A) 114 x 126 x 25 mm Dimensioni della confezione (lxpxh) h) Dimensioni custodia o master carton (L x P x A) 800 x 1200 x 1702 mm Peso del case (case o cartone master) Peso del confezione 0,05 kg Peso del pallet 365,6 kg Resa in pagine 700 Contenuto della confezione Cartuccia Garanzia Cartucce di stampa a getto d'inchiostro, cartucce d'inchiostro e testine di stampa HP sono garantite prive di difetti	Quantità di contenitori o master carton	50
Numero UPC (BGX) 725184104039, (BGY) 725184104046 Codice a barre del pallet (BGX) 20725184104033, (BGY) 20725184104040 Dimensioni ridotte (L x P x A) 114 x 126 x 25 mm Dimensioni della confezione (l x p x h) Dimensioni custodia o master carton (L x P x A) Dimensioni pallet (L x P x A) Dimensioni pallet (L x P x A) Boo x 1200 x 1702 mm Peso del case (case o cartone master) Peso della confezione 0,05 kg Peso del pallet 365,6 kg Resa in pagine 700 Contenuto della confezione Cartuccia Cartucce di stampa a getto d'inchiostro, cartucce d'inchiostro e testine di stampa HP sono garantite prive di difetti	Quantità per pallet	6000
Codice a barre del pallet (BGX) 20725184104033, (BGY) 20725184104040 Dimensioni ridotte (L x P x A) 114 x 126 x 25 mm Dimensioni della confezione (l x p x h) 114 x 126 x 25 mm Dimensioni custodia o master carton (L x P x A) 303 x 249 x 156 mm Dimensioni pallet (L x P x A) 800 x 1200 x 1702 mm Peso del case (case o cartone master) 2,88 kg Peso della confezione 0,05 kg Peso del pallet 365,6 kg Resa in pagine 700 Contenuto della confezione Cartuccia Garanzia Cartucce di stampa a getto d'inchiostro, cartucce d'inchiostro e testine di stampa HP sono garantite prive di difetti	Confezioni per pallet	120
Dimensioni ridotte (L x P x A) 114 x 126 x 25 mm Dimensioni della confezione (l x p x h) 114 x 126 x 25 mm Dimensioni custodia o master carton (L x P x A) 303 x 249 x 156 mm Dimensioni pallet (L x P x A) 800 x 1200 x 1702 mm Peso del case (case o cartone master) 2,88 kg Peso della confezione 0,05 kg Peso del pallet 365,6 kg Resa in pagine 700 Contenuto della confezione Cartuccia Cartucce di stampa a getto d'inchiostro, cartucce d'inchiostro e testine di stampa HP sono garantite prive di difetti	Numero UPC	(BGX) 725184104039, (BGY) 725184104046
Dimensioni della confezione (l x p x h) Dimensioni custodia o master carton (L x P x A) Dimensioni pallet (L x P x A) Dimensioni pallet (L x P x A) 800 x 1200 x 1702 mm Peso del case (case o cartone master) Peso della confezione Peso del pallet 90,05 kg Peso del pallet 365,6 kg Resa in pagine 700 Contenuto della confezione Cartuccia Cartucce di stampa a getto d'inchiostro, cartucce d'inchiostro e testine di stampa HP sono garantite prive di difetti	Codice a barre del pallet	(BGX) 20725184104033, (BGY) 20725184104040
h) Dimensioni custodia o master carton (L x P x A) Dimensioni pallet (L x P x A) Peso del case (case o cartone master) Peso della confezione Peso del pallet 365,6 kg Resa in pagine Cartuccia Cartucce di stampa a getto d'inchiostro, cartucce d'inchiostro e testine di stampa HP sono garantite prive di difetti	Dimensioni ridotte (L x P x A)	114 x 126 x 25 mm
carton (L x P x A) Dimensioni pallet (L x P x A) Peso del case (case o cartone master) Peso della confezione Peso del pallet 365,6 kg Resa in pagine Contenuto della confezione Cartuccia Cartucce di stampa a getto d'inchiostro, cartucce d'inchiostro e testine di stampa HP sono garantite prive di difetti	Dimensioni della confezione (l x p x h)	114 x 126 x 25 mm
Peso del case (case o cartone master) Peso della confezione O,05 kg Peso del pallet 365,6 kg Resa in pagine Contenuto della confezione Cartuccia Cartucce di stampa a getto d'inchiostro, cartucce d'inchiostro e testine di stampa HP sono garantite prive di difetti	Dimensioni custodia o master carton (L x P x A)	303 x 249 x 156 mm
Peso della confezione 0,05 kg Peso del pallet 365,6 kg Resa in pagine 700 Contenuto della confezione Cartuccia Garanzia Cartucce di stampa a getto d'inchiostro, cartucce d'inchiostro e testine di stampa HP sono garantite prive di difetti	Dimensioni pallet (L x P x A)	800 x 1200 x 1702 mm
Peso del pallet 365,6 kg Resa in pagine 700 Contenuto della confezione Cartuccia Garanzia Cartucce di stampa a getto d'inchiostro, cartucce d'inchiostro e testine di stampa HP sono garantite prive di difetti	Peso del case (case o cartone master)	2,88 kg
Resa in pagine 700 Contenuto della confezione Cartuccia Cartucce di stampa a getto d'inchiostro, cartucce d'inchiostro e testine di stampa HP sono garantite prive di difetti	Peso della confezione	0,05 kg
Contenuto della confezione Cartuccia Garanzia Cartucce di stampa a getto d'inchiostro, cartucce d'inchiostro e testine di stampa HP sono garantite prive di difetti	Peso del pallet	365,6 kg
Garanzia Cartucce di stampa a getto d'inchiostro, cartucce d'inchiostro e testine di stampa HP sono garantite prive di difetti	Resa in pagine	700
(saranzia	Contenuto della confezione	Cartuccia
	Garanzia	

eDatasheet | Cartuccia di inchiostro originale giallo HP 953 (F6U14AE)

Accessori e servizi

No Recommended Accessories and Services

eDatasheet | Cartuccia di inchiostro originale giallo HP 953 (F6U14AE)

Note a piè di pagina del messaggio

[4] Consultare http://www.hp.com/go/suppliesclaims.

[5] La disponibilità del programma HP Planet Partners è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/recycle. Per informazioni sulle cartucce con materiali riciclati, consultare http://www.hp.com/go/recycledcontent.

Note specifiche tecniche

No Technical Specifications Footnotes

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

