

**#21199**

Gruppo di continuità (UPS) da 1000 VA con prese a parete

Batteria di backup da 1000 VA compatta e affidabile con 2 prese a parete protette da sovratensione (Schuko)

Caratteristiche chiave

- UPS compatto da 1000 VA con batteria integrata e 2 prese a parete
- Erega temporaneamente l'energia della batteria durante le interruzioni di corrente; evita la perdita di dati e danni all'hardware
- Ideale per l'uso in casa e in piccoli uffici
- 2 prese di corrente a parete (Schuko) per collegare il computer, le relative periferiche, le apparecchiature di rete, una tv a schermo piatto, prodotti domotici o sistemi di allarme
- Le prese protette da sovratensione impediscono danni dovuti a colpi di corrente, picchi e fluttuazioni
- La funzione AVR garantisce una stabile tensione di uscita a 230 V



Cosa c'è nella scatola

- Gruppo di continuità UPS
- Manuale utente

Requisiti di sistema

- Connessione all'alimentazione a parete dotata di messa a terra

1000^{VA}**Batteria****2x prese standard****Protezione da sovratensioni**

GENERALE

Height of main product (in mm)	162 mm	Width of main product (in mm)	95 mm
Depth of main product (in mm)	322 mm	Total weight	6900 g
Weight of main unit	5600 g		

PROTECTION

Protections	Over-charge, over-load, short-circuit	Auto Voltage Regulation	True
RFI-filter	False	Surge protected AC outlets	True
Surge protected phone line	False		

OUTPUT

Waveform type	Simulated sine wave	Frequency response UPS	50Hz +/- 1Hz
Output voltage range	Nominal voltage +/- 10%		

POWER

Number of batteries	1	Battery composition (Alkaline, Li-ion, etc.)	Lead Acid
Battery capacity (Ah)	9 Ah	Battery capacity (V)	12 V

FEATURES

Management function (USB)	False	Audible alarm	True
Software included	False		

INPUT

Nominal input voltage	220-240Vac	Operating frequency range	50/60Hz
Operating voltage range	162-290Vac, 81-145Vac		



PRODUCT VISUAL 1



1000VA
Batteria

2x prese standard

Protezione da sovratensioni

PRODUCT ESHOT 1



PRODUCT BACK 1



PRODUCT FRONT 1



PRODUCT VISUAL 2



PACKAGE VISUAL 1



PACKAGE FRONT 1