

# 1945 WC GEL GREENPOWER



**SANITEC**  
IGIENE SICURA

<b>DESCRIZIONE</b>	Detergente disincrostante a base di acido citrico ed acido lattico per WC e Orinatoio
<b>CARATTERISTICHE</b>	<p>Efficace nella rimozione del calcare e dello sporco organico          Formula in gel per aderire al meglio anche sulle superfici verticali          Bottiglia con beccuccio direzionale, per una veloce e facile applicazione anche nei punti meno visibili          Prodotto certificato EU Ecolabel a basso impatto ambientale          Con ingredienti di origine naturale</p>
<b>MODO D'USO E DOSAGGIO</b>	Far scorrere l'acqua nella tazza WC / orinatoio. Applicare il prodotto attorno alla tazza e sulle pareti di scorrimento dell'acqua. Lasciare agire per 15 minuti, strofinare con una spazzola o un panno abrasivo per rimuovere le macchie più ostinate, poi far scorrere l'acqua per risciacquare. Dosaggio: pronto all'uso.
<b>SPECIFICHE</b>	<p>Aspetto: liquido opaco Verde          pH: 2,2 +/- 0,5          Peso specifico [g/ml]: 1,030 +/- 0,020</p> <p>I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.</p>
<b>COMPATIBILITA' DEL PRODOTTO</b>	Non miscelare con prodotti clorinati. Non usare su superfici sensibili agli acidi, es. marmo, marmiglia, travertino ed altre superfici calcaree. Prima dell'uso verificare la resistenza agli acidi della superficie. Rimuovere immediatamente gli schizzi di soluzione da superfici sensibili agli acidi e risciacquare abbondantemente. In caso di dubbi, testare la compatibilità con i materiali in una piccola parte nascosta prima dell'uso.
<b>PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO E LO STOCCAGGIO</b>	Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza.
<b>CERTIFICAZIONI / CONFORMITA'</b>	I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 648/2004/CE e successive modifiche. Licenza EU Ecolabel n° IT/020/036. La dose consigliata consente di risparmiare e di ridurre al minimo l'impatto ambientale. Limitato impiego di sostanze pericolose.
<b>COMPOSIZIONE CHIMICA</b>	Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.



**PROFESSIONAL  
QUALITY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1945	EAN	8050999570703		
	Pcs x Box	8	Volume L	0,7	Fl. Oz.	23,67
	Box x Layer	20	Peso Kg	0,72	Oz.	25,43
	Box x Pit	100				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 11/05/2022

REV.00/2022

# 1945 WC GEL GREENPOWER



**SANITEC**  
IGIENE SICURA

<b>DESCRIPTION</b>	Citric acid and lactic acid-based cleaner and descaler for WCs and urinals
<b>SPECIFICATIONS</b>	Effective at removing limescale and organic dirt Gel formula to cling better also to vertical surfaces Bottle with angled nozzle, for quick, easy application even in least visible places EU Ecolabel-certified low environmental impact product With natural origin ingredients
<b>HOW TO USE AND DOSING</b>	Flush water through the WC bowl/urinal Apply product under the rim and on the walls where water runs down. Leave to work for 15 minutes. Scrub with a brush or abrasive cloth to remove stubborn stains, then flush with water to rinse. Dosing: ready-to-use.
<b>SPECIFICATION</b>	Appearance: opaque green liquid pH: 2.3 +/- 0.5 Specific weight [g/ml]: 1.034 +/- 0.020  The data given above are typical manufacturing values and not a specification.
<b>PRODUCT COMPATIBILITY</b>	Do not mix with products containing chlorine. Do not use on acid-sensitive surfaces like marble, agglomerate marble, travertine and other limestone surfaces. Check acid resistance of surfaces before use. Immediately remove splashes of solution from acid-s
<b>USE &amp; STORAGE PRECAUTIONS</b>	The product is formulated for professional use only. Store in original containers. Avoid extreme temperatures. Consult safety sheet for further information on use and disposal.
<b>CERTIFICATIONS/ CONFORMITY</b>	The surfactants contained in this product are biodegradable according to the criteria defined by Regulation (EC) 648/2004 and subsequent amendments. EU Ecolabel Licence no. IT/020/036. Recommended dosing saves on product and minimises environmental impact
<b>CHEMICAL COMPOSITION</b>	Consult safety sheet for further information on product ingredients.



**PROFESSIONAL  
QUALITY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	<b>CODE</b>	145	<b>EAN</b>	8050999570703		
	<b>Pcs x Box</b>	8	<b>Volume L</b>	0,7	<b>Fl. Oz.</b>	23,67
	<b>Box x Layer</b>	20	<b>Peso Kg</b>	0,72	<b>Oz.</b>	25,43
	<b>Box x Pli</b>	100				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021

# 1941 WC GREEN POWER

# SANITEC®

igiene sicura



<b>BESCHREIBUNG</b>	Reiniger-Entkalker auf der Basis von Zitronen- und Milchsäure für WC und Urinale
<b>EIGENSCHAFTEN</b>	Entfernt wirksam Kalk und organischen Schmutz Gel-Formel zur optimalen Haftung auch an senkrechten Flächen Flasche mit schwenkbarem Sprühkopf für schnelles und leichtes Auftragen selbst an schwer sichtbaren Stellen Umweltfreundliches Produkt nach dem EU-Ecolabel zertifiziert Mit natürlichen Inhaltsstoffen
<b>GEBRAUCHSANLEITUNG UND DOSIERUNG</b>	Toilettenschüssel / Urinal mit Wasser spülen. Das Produkt am Beckenrand und auf die Wasserspülflächen auftragen. 15 Minuten lang einwirken lassen, die hartnäckigen Flecken mit Bürste oder Scheuertuch entfernen, dann mit Wasser nachspülen. Dosierung: gebra
<b>SPEZIFIKATIONEN</b>	Aussehen: trübe grüne Flüssigkeit pH: 2,3 +/- 0,5 Spezifisches Gewicht [g/ml]: 1,034 +/- 0,020  Die vorgenannten Daten sind typische Produktionswerte und stellen keine Spezifikation dar.
<b>VERTRÄGLICHKEIT DES PRODUKTS</b>	Nicht mit chlorierten Produkten vermischen. Nicht auf säureempfindlichen Oberfläche wie Marmor, Marmoragglomerat, Travertin und anderen kalkhaltigen Oberflächen anwenden. Die Säurebeständigkeit der Oberfläche vor dem Gebrauch testen. Lösungsspritzer von s
<b>VORSICHTSMASSNAHMEN BEI VERWENDUNG UND LAGERUNG</b>	Das Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. In den Originalbehältern aufbewahren. Extreme Temperaturen vermeiden. Weitere Informationen zur Verwendung und Entsorgung finden sich im Sicherheitsdatenblatt.
<b>ZERTIFIZIERUNGEN / KONFORMITÄT</b>	Die enthaltenen Tenside sind nach den in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 und den späteren Änderungen festgelegten Kriterien biologisch abbaubar. EU-Ecolabel-Lizenznummer IT/020/036. Mit der empfohlenen Dosis sparen Sie Produkt und schonen die Umwelt. Bes
<b>CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG</b>	Weitere Informationen zu den Inhaltsstoffen des Produkts finden sich im Sicherheitsdatenblatt.



**PROFESSIONAL  
ACADEMY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1941	EAN	8054633834558		
	Pcs x Box	12	Volume L	0,75	Fl. Oz.	25,36
	Box x Layer	12	Peso Kg	0,78	Oz.	27,35
	Box x Pit	60				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021

RO

# 1941 WC GREEN POWER

## SANITEC®


igiene sicura



<b>DESCRIERE</b>	Detergent dezincrustant pe bază de acid citric și acid lactic pentru vasele de toaletă și pisoare
<b>CARACTERISTICI</b>	<p>Eficient în îndepărtarea calcarului și a murdăriei organice</p> <p>Formulă gel pentru a adera chiar și pe suprafețele verticale</p> <p>Flacon cu aplicator direcționat, pentru aplicare rapidă și ușoară chiar și în punctele mai puțin vizibile</p> <p>Produs certificat EU Ecolabel cu impact redus asupra mediului</p> <p>Cu ingrediente de origine naturală</p>
<b>MOD DE UTILIZARE ȘI DOZARE</b>	Trageți apa în vasul de toaletă / pisoar. Aplicați produsul de jur împrejur pe vasul de toaletă și pe pereții de curgere a apei. Lăsați să acționeze 15 minute, frecați cu o perie sau o cârpă abrazivă pentru a îndepărta petele încăpățănate, apoi trageți ap
<b>SPECIFICAȚII</b>	<p>Aspect: lichid opac verde</p> <p>pH: 2,3 +/- 0,5</p> <p>Greutate specifică [g/ml]: 1,034 +/- 0,020</p> <p>Datele de mai sus sunt valori tipice de producție și nu constituie o specificație.</p>
<b>COMPATIBILITATEA PRODUSULUI</b>	Nu amestecați cu produse clorinate. Nu utilizați pe suprafețe sensibile la acizi, de ex. marmură, aglomerat de marmură, travertin și alte suprafețe calcaroase. Înainte de utilizare, verificați rezistența suprafeței la acizi. Îndepărtați imediat stropii de
<b>PRECAUȚII PENTRU UTILIZARE ȘI DEPOZITARE</b>	Produsul este exclusiv pentru uz profesional. Păstrați în recipientele originale. Evitați temperaturile extreme. Pentru mai multe informații privind utilizarea și eliminarea, consultați fișa cu date de securitate.
<b>CERTIFICARE / CONFORMITATE</b>	Agenții tensioactivi conținuți sunt biodegradabili conform criteriilor definite de Directiva Europeană 648/2004/CE cu modificările ulterioare. Licență EU Ecolabel nr. IT/020/036. Doza recomandată asigură economie și reduce la minim impactul asupra mediului
<b>COMPOZIȚIE CHIMICĂ</b>	Pentru mai multe informații privind ingredientele produsului, consultați fișa cu date de securitate.



**PROFESSIONAL  
ACADEMY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1941	EAN	8054633834558		
	Pcs x Box	12	Volume L	0,75	Fl. Oz.	25,36
	Box x Layer	12	Peso Kg	0,78	Oz.	27,35
	Box x Pit	60				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021

# 1941 WC GREEN POWER

# SANITEC®


igiene sicura



<b>DESCRIPTION</b>	Nettoyant détartrant à base d'acide citrique et d'acide lactique pour WC et urinoirs
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<p>Efficace pour éliminer le calcaire et la saleté organique</p> <p>Formule en gel pour une meilleure adhérence même sur les surfaces verticales</p> <p>Flacon avec bec directionnel, pour une application rapide et facile même dans les recoins les moins visibles</p> <p>Produit certifié par le label écologique de l'Union européenne ayant une faible incidence sur l'environnement</p> <p>Avec des ingrédients d'origine naturelle</p>
<b>MODE D'EMPLOI ET DOSAGE</b>	Faites couler l'eau dans la cuvette des WC/l'urinoir. Appliquez le produit tout autour de la cuvette et sur les parois où l'eau coule. Laissez agir pendant 15 minutes, frottez à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon abrasif pour éliminer les taches tenaces,
<b>SPÉCIFICATIONS</b>	<p>Aspect : liquide vert opaque</p> <p>pH : 2,3 +/- 0,5</p> <p>Poids spécifique [g/ml] : 1,034 +/- 0,020</p> <p>Les données ci-dessus sont des valeurs de production typiques et ne constituent pas des spécifications.</p>
<b>COMPATIBILITÉ DU PRODUIT</b>	Ne pas mélanger avec des produits chlorés. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l'acide, par exemple le marbre, l'agglomérat de marbre, le travertin et d'autres surfaces calcaires. Avant utilisation, vérifiez la surface résiste à l'acide. Retirez
<b>PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE</b>	Le produit est formulé pour un usage professionnel uniquement. Conserver dans les contenants d'origine. Éviter les températures extrêmes. Pour de plus amples informations sur l'utilisation et l'élimination, consultez la fiche de données de sécurité.
<b>CERTIFICATIONS/ CONFORMITÉ</b>	Les agents de surface contenus dans les détergents sont biodégradables selon les critères définis par la directive européenne 648/2004/CE et ses modifications ultérieures. Licence du label écologique de l'Union européenne n° IT/020/036. La dose conseillée
<b>COMPOSITION CHIMIQUE</b>	Pour de plus amples informations sur les ingrédients du produit, consultez la fiche de données de sécurité.



**PROFESSIONAL  
ACADEMY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	<b>CODE</b>	1941	<b>EAN</b>	8054633834558		
	<b>Pcs x Box</b>	12	<b>Volume L</b>	0,75	<b>Fl. Oz.</b>	25,36
	<b>Box x Layer</b>	12	<b>Peso Kg</b>	0,78	<b>Oz.</b>	27,35
	<b>Box x Pit</b>	60				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021

ES

# 1941 WC GREEN POWER

# SANITEC®


igiene sicura



<b>DESCRIPCIÓN</b>	Detergente desincrustante a base de ácido cítrico y ácido láctico para WC y urinarios
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Eficaz para eliminar la cal y la suciedad orgánica Fórmula en gel que se adhiere mejor a las paredes verticales Envase con pico direccional, para una aplicación rápida y fácil incluso en los puntos menos visibles Producto certificado EU Ecolabel de bajo impacto ambiental Con ingredientes de origen natural
<b>MODO DE USO Y DOSIFICACIÓN</b>	Dejar correr el agua por la taza del WC / urinario. Aplicar el producto alrededor de la taza y en las paredes del flujo de agua. Dejar actuar durante 15 minutos, fregar con un cepillo o un paño abrasivo para eliminar las manchas más difíciles, luego dejar
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Aspecto: Líquido opaco verde pH: 2.3 +/- 0.5 Peso específico [g/ml]: 1,034 +/- 0,020  Los datos antes indicados son valores típicos de producción y no constituyen especificación.
<b>COMPATIBILIDAD DEL PRODUCTO</b>	No mezclar con productos clorados. No utilizar para superficies sensibles a los ácidos, por ejemplo mármol, mármol aglomerado, travertino y otras superficies calcáreas. Antes del uso, verificar la resistencia de la superficie contra los ácidos. Limpiar in
<b>PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO</b>	El producto está formulado solo para uso profesional. Conservar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas. Para más información sobre el uso y la eliminación, consultar la hoja de datos de seguridad.
<b>CERTIFICACIONES / CONFORMIDAD</b>	Los tensioactivos contenidos son biodegradables según los criterios definidos por la Directiva Europea 648/2004/CE y posteriores modificaciones. Licencia EU Ecolabel n.º IT/020/036. La dosis recomendada permite ahorrar y minimizar el impacto ambiental. Us
<b>COMPOSICIÓN QUÍMICA</b>	Para más información sobre los ingredientes del producto, consultar la hoja de datos de seguridad.



**PROFESSIONAL  
ACADEMY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1941	EAN	8054633834558		
	Pcs x Box	12	Volume L	0,75	Fl. Oz.	25,36
	Box x Layer	12	Peso Kg	0,78	Oz.	27,35
	Box x Pit	60				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021

SL

# 1941 WC GREEN POWER

## SANITEC®


igiene sicura



<b>OPIS</b>	Odstranjevalec oblog na osnovi citronske in mlečne kisline za WC školjke in pisoarje
<b>LASTNOSTI</b>	Učinkovito pri odstranjevanju vodnega kamna in umazanije organskega izvora Izdelek v obliki gela, ki se oprime tudi navpičnih površin Plastenka z nagnjenim kljunom za hitro in lahko nanašanje tudi na manj vidnih mestih Izdelek z znakom EU za okolje, ki potrjuje majhen vpliv na okolje S sestavinami naravnega izvora
<b>NAČIN UPORABE IN ODMERJANJE</b>	Sprožite izpiranje WC školjke/pisoarja. Izdelek nanesite ob robu školjke in na stene, po katerih teče voda. Pustite delovati 15 minut, podrgnite s ščetko ali abrazivno krpo, da odstranite trdovratne madeže, nato sprožite izpiranje z vodo. Odmerjanje: prip
<b>SPECIFIKACIJE</b>	Videz: neprosojna zelena tekočina pH: 2,3 +/- 0,5 Specifična teža [g/ml]: 1,034 +/- 0,020  Zgornji podatki so običajne proizvodne vrednosti in ne predstavljajo specifikacije.
<b>ZDRUŽLJIVOST IZDELKA</b>	Ne mešajte s kloriranimi izdelki. Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na kisline, kot so npr. marmor, aglomerati iz marmorja, travertin in druge apnenčaste površine. Pred uporabo preverite odpornost površine na kisline. Nemudoma odstranite in t
<b>VARNOSTNI UKREPI GLEDE UPORABE IN SKLADIŠČENJA</b>	Izdelek je zasnovan za izključno profesionalno uporabo. Hranite v originalni embalaži. Preprečite izpostavljenost skrajnim temperaturam. Dodatne podatke o uporabi in odstranjevanju najdete v varnostnem listu.
<b>CERTIFIKATI / SKLADNOST</b>	Vsebovane površinsko aktivne snovi so biološko razgradljive v skladu z merili iz Evropske uredbe (ES) 648/2004 in njenimi poznejšimi spremembami. Licenca za znak EU za okolje št. IT/020/036. Priporočeni odmerek omogoča prihranek denarja in zmanjšanje vpliv
<b>KEMIJSKA SESTAVA</b>	Dodatne podatke o sestavinah izdelka najdete v varnostnem listu.



**PROFESSIONAL  
ACADEMY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1941	EAN	8054633834558		
	Pcs x Box	12	Volume L	0,75	Fl. Oz.	25,36
	Box x Layer	12	Peso Kg	0,78	Oz.	27,35
	Box x Pit	60				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021

SR

# 1941 WC GREEN POWER

## SANITEC®


igiene sicura



<b>NAZIV</b>	Deterdžent za uklanjanje kamenca na bazi limunske i mlečne kiseline, za toaletne šolje i pisoare
<b>KARAKTERISTIKE</b>	Efikasan u uklanjanju kamenca i organske prljavštine Formula u obliku gela za bolje prijanjanje čak i na vertikalnim površinama Flaša sa usmerenom mlaznicom za brzo i lako nanošenje čak i na manje vidljivim mestima Proizvod ima EU Ecolabel sertifikat za označavanje malog uticaja na životnu sredinu Sadrži sastojke prirodnog porekla
<b>NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE</b>	Pustiti vodu u toaletnu šolju/pisoar. Naneti proizvod oko šolje i na zidove po kojima protiče vode. Ostaviti da deluje 15 minuta, oribati četkom ili abrazivnom krpom kako bi se uklonile tvrdokorne mrlje, a zatim isprati tekućom vodom. Doziranje: spreman
<b>SPECIFIKACIJE</b>	Izgled: neprozirna zelena tečnost pH: 2,3 +/- 0,5 Specifična težina [g/ml]: 1,034 +/- 0,020  Gore navedeni podaci su tipične proizvodne vrednosti i ne predstavljaju specifikaciju.
<b>KOMPATIBILNOST PROIZVODA</b>	Ne mešati sa hlorisanim proizvodima. Ne upotrebljavati na površinama osetljivim na kiseline, npr. mermer, mermerne pločice, travertin i druge krečnjačke površine. Pre upotrebe proveriti otpornost površine na kiseline. Mrlje rastvora odmah ukloniti sa povr
<b>MERE PREDOSTROŽNOSTI ZA UPOTREBU I ČUVANJE</b>	Proizvod je formulisan samo za profesionalnu upotrebu. Čuvati u originalnoj ambalaži. Izbegavati ekstremne temperature. Za više informacija o upotrebi i odlaganju pročitati bezbednosni list.
<b>SERTIFIKACIJA/USAGLAŠENOST</b>	Površinski aktivne supstance sadržane u proizvodu su biorazgradive u skladu sa kriterijumima definisanim Evropskom direktivom 648/2004/EZ i naknadnim izmenama. Licenca EU Ecolabel br. IT/020/036. Preporučena doza omogućava uštedu novca i smanjuje uticaj
<b>HEMIJSKI SASTAV</b>	Za više informacija o sastojcima proizvoda pročitati bezbednosni list.



**PROFESSIONAL  
ACADEMY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1941	EAN	8054633834558		
	Pcs x Box	12	Volume L	0,75	Fl. Oz.	25,36
	Box x Layer	12	Peso Kg	0,78	Oz.	27,35
	Box x Pit	60				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021



SQ

# 1941 WC GREEN POWER

## SANITEC®


igiene sicura



<b>PËRSHKRIMI</b>	Larës kundër koreve të papastërtisë me bazë acidi citrik dhe acidi laktik për WC dhe Oturakë
<b>KARAKTERISTIKAT</b>	Efikas në heqjen e bigorrit dhe papastërtisë organike Formulë në xhel për t'u ngjitur më mirë edhe në muret vertikale Shishe me sqep për drejtimin, për një aplikim të shpejtë dhe të thjeshtë edhe në pikat më pak të dukshme. Produkt i certifikuar EU Ecolabel me ndikim të ulët në mjedis Me përbërës me origjinë natyrore
<b>MËNYRA E PËRDORIMIT DHE DOZIMI</b>	Hidhni ujin në tualet WC / oturak. Vendoseni produktin rreth WC-së dhe në pjesët e rrjedhës së ujit. Lëreni të veprojë për 15 minuta, fërkojeni me një furçë ose leckë gërryese për të hequr njollat e forta, pastaj derdhini ujë për ta shpëlarë. DOZIMI: i ga
<b>SPECIFIKAT</b>	Pamja: lëng ngjyrë e gjelbër e zbehtë pH: 2,3 +/- 0,5 Pesha specifike [g/ml]: 1,034 +/- 0,020  Të dhënat e mësipërme janë vlera tipike të prodhimit dhe nuk përbëjnë një specifikim.
<b>PËRPUTSHMËRIA ME PRODUKTIN</b>	Mos e përzieni me produkte me klor. Mos e përdorni në sipërfaqe të ndjeshme ndaj acideve, p.sh. mermer, përzierje mermeri, travertin dhe sipërfaqe të tjera gëlqerore. Përpara përdorimit verifikoni qëndrueshmërinë e sipërfaqeve ndaj acideve. Hiqini menjëhe
<b>KUJDESI GJATË PËRDORIMIT DHE RUAJTJES</b>	Produkti është formuluar për përdorim ekskluzivisht profesional. Ruajeni në enët origjinale. Shmangni temperaturat ekstreme. Për më shumë informacione mbi përdorimin ose asgjësimin shikoni skedën e sigurisë.
<b>CERTIFIKIMET/ PËRPUTSHMËRIA</b>	Tensioaktivët e përmbajtur janë lehtësisht të asgjësueshëm sipas kritereve të përcaktuara nga Direktiva Europiane 648/2004/EC dhe ndryshimeve pasuese. Liçenca EU Ecolabel n° IT/020/036. Doza e këshilluar mundëson kursimin dhe zvogëlon në minimum ndikimin
<b>PËRBËRJA KIMIKE</b>	Për më shumë informacione mbi përbërësit e produktit shikoni skedën e sigurisë.



**PROFESSIONAL  
ACADEMY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1941	EAN	8054633834558		
	Pcs x Box	12	Volume L	0,75	Fl. Oz.	25,36
	Box x Layer	12	Peso Kg	0,78	Oz.	27,35
	Box x Pit	60				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021

SK

# 1941 WC GREEN POWER

## SANITEC®


igiene sicura



<b>POPIS</b>	Čistiaci prostriedok na odstránenie usadenín, s obsahom kyseliny citrónovej, na záchodové misky a pisoáre
<b>CHARAKTERISTIKA</b>	Je účinný pri odstraňovaní vodného kameňa a nečistôt organického pôvodu. Vyznačuje sa gélovým zložením kvôli lepšiemu príľnutiu aj na zvislé povrchy. Fľaša so smerovým uzáverom kvôli rýchlejšej a ľahkej aplikácii aj na menej viditeľných miestach. Prípravok certifikovaný EU Ecolabel, s nízkym dopadom na životné prostredie a s prírodnými zložkami.
<b>SPÔSOB POUŽITIA A DÁVKOVANIE</b>	Spláchnite na záchodovej mise alebo nechajte chvíľu tiecť vodu v pisoári. Aplikujte prípravok okolo záchodovej misky a na steny, po ktorých steká voda. Nechajte pôsobiť 15 minút a odstráňte najodolnejšie škvry trením kefou alebo abrazívnou handrou a potom.
<b>VLASTNOSTI</b>	Vzhľad: zelená matná kvapalina pH: 2,3 +/- 0,5 Špecifická hmotnosť [g/ml]: 1,034 +/- 0,020  Vyššie uvedené údaje predstavujú typické výrobné hodnoty a nepredstavujú špecifikáciu.
<b>KOMPATIBILITA PRÍPRAVKU</b>	Nemiešajte s chlórými prípravkami. Nepoužívajte na povrchoch, citlivých na kyseliny, napr. mramor, mramorová drť, travertín a iné vápenaté povrchy. Pred použitím skontrolujte odolnosť povrchu voči kyselinám. Okamžite odstráňte vystreknutý roztok z povrchu.
<b>OPATRENIA PRE POUŽITIE A SKLADOVANIE</b>	Prípravok je určený výhradne pre profesionálne použitie. Uchovávajte ho v pôvodných obaloch. Nevystavujte ho extrémnym teplotám. Ohľadom podrobnejších informácií o použití a likvidácii si prečítajte bezpečnostný list.
<b>CERTIFIKÁCIA / ZHODA</b>	Obsiahnuté povrchovo aktívne látky sú biodegradabilné podľa kritérií určených európskou smernicou 648/2004/ES v platnom znení. Licencia EU Ecolabel č. IT/020/036. Odporúčaná dávka umožňuje ušetriť a obmedziť na minimum dopad na životné prostredie. Obmedze
<b>CHEMICKÉ ZLOŽENIE</b>	Ohľadom podrobnejších informácií o zložkách prípravku si prečítajte bezpečnostný list.



**PROFESSIONAL  
ACADEMY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	<b>CODE</b>	1941	<b>EAN</b>	8054633834558		
	<b>Pcs x Box</b>	12	<b>Volume L</b>	0,75	<b>Fl. Oz.</b>	25,36
	<b>Box x Layer</b>	12	<b>Peso Kg</b>	0,78	<b>Oz.</b>	27,35
	<b>Box x Pit</b>	60				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021

HU

# 1941 WC GREEN POWER

# SANITEC®


igiene sicura



<b>LEÍRÁS</b>	Citromsav és tejsav alapú lerakódás-eltávolító WC- és piszoártisztító szer
<b>JELLEMZŐK</b>	Hatékonyan eltávolítja a vízkövet és a szerves szennyeződést Gél formája miatt jobban megtapad a függőleges felületeken is Csőrös palack, a kevésbé látható pontok gyors és könnyű elérhetősége céljából EU ökocímke tanúsítvánnyal rendelkező, alacsony környezetre mért hatású termék Természetes eredetű összetevőkkel
<b>HASZNÁLAT ÉS ADAGOLÁS</b>	Engedjen vizet a WC-be/piszoárba. Öntsön a termékből a kagylóba és a kagyló falaira. Hagyja a terméket 15 percig hatni, majd kefével vagy dörzskendővel távolítsa el a makacsabb szennyeződések, ezután húzza le ismét öblítés céljából. Adagolás: használatr
<b>TULAJDONSÁGOK</b>	Megjelenés: zöld, matt folyadék pH: 2,3 +/- 0,5 Fajsúly [g/ml]: 1,034 +/- 0,020  A fent megadott adatok jellemző gyártási értékek, és nem képeznek specifikációt.
<b>A TERMÉK ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGE</b>	Klórmentes termékkel ne vegyítse. Ne használja savra érzékeny, például márvány, terrazzo, travertin és hasonló mészkő-felületeken. Használat előtt ellenőrizze a felület savállóságát. A savra érzékeny felületről azonnal távolítsa el, és bő vízzel öblítse
<b>HASZNÁLATI ÉS TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK</b>	A termék kizárólag professzionális használatra készült. Az eredeti tárolóedényben kell tartani. Szélsőséges hőmérséklettől védendő. A felhasználásra és semlegesítésre vonatkozó bővebb információk a biztonsági adatlapon találhatóak.
<b>TANÚSÍTÁSOK / MEGFELELŐSÉG</b>	A termékben található felületaktív anyagok a 648/2004/EK Európai Irányelv és ennek későbbi módosításaiban foglalt kritériumok szerint biológiailag lebonthatók. EU ökocímke használati engedély sz. IT/020/036. A javasolt adaggal takarékosan dolgozhat, és mi
<b>KÉMIAI ÖSSZETÉTEL</b>	A termék összetevőire vonatkozó bővebb információkat lásd a biztonsági adatlapon.



**PROFESSIONAL  
ACADEMY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1941	EAN	8054633834558		
	Pcs x Box	12	Volume L	0,75	Fl. Oz.	25,36
	Box x Layer	12	Peso Kg	0,78	Oz.	27,35
	Box x Pit	60				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021

# 1941 WC GREEN POWER

# SANITEC®


igiene sicura



<b>NAZIV</b>	Sredstvo za uklanjanje naslagana bazi limunske kiseline i mliječne kiseline za wc školjke i pisoare
<b>KARAKTERISTIKE</b>	Učinkovito u uklanjanju kamenca i organske prljavštine Formula u gelu dobro prijanja čak i uz vertikalne površine Boca s usmjerenim grlom za brzu i jednostavnu primjenu čak i na najteže vidljivim točkama Proizvod posjeduje EU Ecolabel oznaku za manje nepovoljan utjecaj na okoliš Sa sastojcima prirodnog podrijetla
<b>NAČIN KORIŠTENJA I DOZIRANJE</b>	Pustite vodu u WC školjci/pisoaru. Nanesite proizvod uz rub školjke i na stranice niz koje se slijeva voda. Ostavite da djeluje 15 minuta, očistite četkom ili abrazivnom krpom kako biste uklonili tvrdokorne mrlje, a zatim pustite vodu kako biste isprali.
<b>SPECIFIKACIJE</b>	Izgled: mat zelena tekućina pH: 2,3 +/- 0,5 Specifična težina [g/ml]: 1,034 +/- 0,020  Gore navedeni podaci su uobičajene proizvodne vrijednosti i ne predstavljaju specifikaciju proizvoda.
<b>KOMPATIBILNOST PROIZVODA</b>	Ne miješati s kloriranim proizvodima. Ne primjenjivati na površinama osjetljivima na kiseline, npr. mramor, mramorni aglomerati, travertin i druge vapnenačke površine. Prije uporabe provjerite otpornost površine na kiselinu. U slučaju da poprskate otopinu
<b>MJERE OPREZA ZA UPORABU I SKLADIŠTENJE</b>	Proizvod je formuliran isključivo za profesionalno korištenje. Čuvati u originalnim spremnicima. Izbjegavajte ekstremne temperature. Za više informacija o korištenju i zbrinjavanju otpada, pogledajte sigurnosno-tehnički list.
<b>CERTIFIKACIJE / SUKLADNOST</b>	Sadržani tenzidi biorazgradivi su prema kriterijima definiranim u Europskom direktivom 648/2004/EZ i narednim izmjenama. EU Ecolabel odobrenje br. IT/020/036. Preporučena doza omogućuje uštedu proizvoda i smanjuje negativan utjecaj na okoliš. Ograničena up
<b>KEMIJSKI SASTAV</b>	Za više informacija o sastavu proizvoda, pogledajte sigurnosno-tehnički list.



**PROFESSIONAL  
ACADEMY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1941	EAN	8054633834558		
	Pcs x Box	12	Volume L	0,75	Fl. Oz.	25,36
	Box x Layer	12	Peso Kg	0,78	Oz.	27,35
	Box x Pit	60				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021

# 1941 WC GREEN POWER

# SANITEC®


igiene sicura



<b>ОПИСАНИЕ</b>	Миещ препарат за отстраняване на варовикови отлагания на основата на лимонена и млечна киселина за тоалетни и писоари
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Ефикасен при отстраняване на варовик и на органични замърсявания Гелообразна формула за по-добро полепване и по вертикалните повърхности Бутилка с насочващ крайник за бързо и лесно нанасяне и на трудновидими места Продукт със сертификат за екомаркировка на ЕС с ниско въздействие върху околната среда Със съставки от естествен произход
<b>НАЧИН НА УПОТРЕБА И ДОЗИРОВКА</b>	Пуснете водата в тоалетната чиния / писоара. Нанесете препарата по горните бордове отвътре на тоалетната чиния и по стените, по които се стича водата. Оставете го да действа 15 минути, изтъркайте с четка или абразивна кърпа, за да отстраните най-упоритите
<b>СПЕЦИФИКАЦИИ</b>	Външен вид: зелена непрозрачна течност pH: 2,3 +/- 0,5 Специфично тегло [г/мл]: 1,034 +/- 0,020  Посочените по-горе данни представляват типични производствени стойности, а не спецификация на конкретния препарат.
<b>СЪВМЕСТИМОСТ НА ПРОДУКТА</b>	Не смесвайте с хлорни продукти. Не използвайте върху повърхности, чувствителни на киселини, като например мрамор, мраморен агломерат, травертин и други варовикови повърхности. Преди употреба проверете киселинната устойчивост на повърхността. Незабавно отс
<b>ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ</b>	Продуктът е създаден само за професионална употреба. Съхранявайте в оригиналните опаковки. Избягвайте екстремни температури. За повече информация относно използването и изхвърлянето направете справка в информационния лист за безопасност.
<b>СЕРТИФИКАТИ / СЪОТВЕТСТВИЕ</b>	Съдържащите се в продукта повърхностно активни вещества са биоразградими съгласно критериите, определени от европейска директива 648/2004/ЕО и последващите изменения. Лиценз № IT/020/036 за екомаркировка на ЕС. Препоръчителната доза позволява спестяване н
<b>ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ</b>	За повече информация относно съставките на продукта направете справка в информационния лист за безопасност.



**PROFESSIONAL  
ACADEMY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1941	EAN	8054633834558		
	Pcs x Box	12	Volume L	0,75	Fl. Oz.	25,36
	Box x Layer	12	Peso Kg	0,78	Oz.	27,35
	Box x Pit	60				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021

# 1941 WC GREEN POWER

## SANITEC®


igiene sicura



<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	Καθαριστικό αλάτων για WC και ουρητήρια με κιτρικό και γαλακτικό οξύ
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	Αποτελεσματικό στην αφαίρεση των αλάτων και της οργανικής βρωμιάς Σύνθεση σε μορφή τζελ για καλύτερη προσκόλληση ακόμη και σε κάθετα τοιχώματα Φιάλη με κατευθυνόμενο στόμιο για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή ακόμη και στα λιγότερο ορατά σημεία Προϊόν με πιστοποίηση EU Ecolabel χαμηλών περιβαλλοντικών επιπτώσεων Με συστατικά φυσικής προέλευσης
<b>ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ</b>	Αφήστε να τρέξει νερό στη λεκάνη του WC / ουρητήριο. Απλώστε το προϊόν γύρω από το WC και στα τοιχώματα ροής του νερού. Αφήστε το να δράσει επί 15 λεπτά, τρίψτε με βούρτσια ή σκληρό πανί για να αφαιρέσετε τους πιο δύσκολους λεκέδες και αφήστε να τρέξει νερό
<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	Όψη: Πράσινο αδιαφανές υγρό pH: 2,3 +/- 0,5 Ειδικό βάρος [g/ml]: 1,034 +/- 0,020  Τα παραπάνω στοιχεία είναι χαρακτηριστικές τιμές παραγωγής και δεν συνιστούν προδιαγραφές.
<b>ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</b>	Μην το αναμειγνύεται με προϊόντα που περιέχουν χλώριο. Μην το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες που είναι ευαίσθητες στα οξέα, όπως μάρμαρο, μωσαϊκό, τραβερτίνη και άλλα ασβεστολιθικά πετρώματα. Πριν τη χρήση, ελέγξτε την αντοχή της επιφάνειας στα οξέα. Καθαρί
<b>ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ</b>	Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Να φυλάσσεται στον αρχικό του περιέκτη. Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την απόρριψη, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
<b>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ</b>	Τα επιφανειοδραστικά που περιέχει είναι βιοαποδομήσιμα σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην ευρωπαϊκή οδηγία 648/2004/EK, όπως ισχύει. Άδεια EU Ecolabel αριθ. IT/020/036. Η συνιστώμενη δοσολογία επιτρέπει τη μείωση του κόστους και την ελαχιστοποίηση
<b>ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ</b>	Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά του προϊόντος, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.



**PROFESSIONAL  
ACADEMY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1941	EAN	8054633834558		
	Pcs x Box	12	Volume L	0,75	Fl. Oz.	25,36
	Box x Layer	12	Peso Kg	0,78	Oz.	27,35
	Box x Pit	60				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021

ET

# 1941 WC GREEN POWER

# SANITEC®


igiene sicura



<b>KIRJELDUS</b>	Sidrun- ja piimhappepõhine katlakivi eemaldav puhastusvahend WC-pottidele ja pissuaaridele
<b>OMADUSED</b>	Eemaldab tõhusalt katlakivi ja orgaanilise mustuse Geel, mis haakub paremini ka vertikaalsete pindadega Suunatava otsikuga pudel kiireks ja hõlpsaks pealekandmiseks ka vähem nähtavates kohtades EL-i väikese keskkonnamõju ökomärgisega sertifikaat Loodusliku päritoluga koostisosadega
<b>KASUTAMINE JA DOSEERIMINE</b>	Laske tualettpotti/pissuaari vett. Kandke toodet WC-poti ümber ja sinna, kus vesi jookseb. Laske 15 minutit mõjuda, puhastage tugevate plekkide eemaldamiseks harja või kareda lapiga, misjärel laske loputamiseks vett. Kogus: kasutusvalmis.
<b>SPETSIFIKATSIOONID</b>	Välimus: läbipaistmatu roheline vedelik pH: 2,3 +/- 0,5 Erikaal [g/ml]: 1,034 +/- 0,020  Ülaltoodud andmed on tüüpilised toodanguväärtused ega kujuta endast spetsifikatsiooni.
<b>TOOTE ÜHILDUVUS</b>	Ärge segage klooritud toodetega. Mitte kasutada hapete suhtes tundlikel pindadel nagu näiteks marmoril, travertiinil ega muudel kaltsiiti sisaldavatel pindadel. Enne kasutamist kontrollige pinna vastupidavust hapetele. Eemaldage lahuse pritsmed happetundi
<b>KASUTAMIS- JA SÄILITAMISREEGLID</b>	Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. Säilitada originaalpakendites. Vältida ekstreemseid temperatuure. Lisateavet kasutamise ja kõrvaldamise kohta leiate ohutuskaardilt.
<b>SERTIFIKAADID/VASTAVUS</b>	Tootes sisalduvad pindaktiivsed ained on biolagunevad vastavalt Euroopa direktiivis 648/2004/EÜ ja selle hilisemates muudatustes määratletud kriteeriumitele. EL-i ökomärgise litsents nr IT/020/036. Soovitav doos võimaldab säästa raha ja minimeerida keskkonnamõju.
<b>KEEMILINE KOOSTIS</b>	Lisateavet toote koostisainete kohta leiate ohutuskaardilt.



**PROFESSIONAL  
ACADEMY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1941	EAN	8054633834558		
	Pcs x Box	12	Volume L	0,75	Fl. Oz.	25,36
	Box x Layer	12	Peso Kg	0,78	Oz.	27,35
	Box x Pit	60				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021

1941  
WC  
GREEN POWER


**SANITEC®**  
igiene sicura



<b>APRAŠYMAS</b>	Apnašų šalinimo priemonė citrinų ir pieno rūgščių pagrindu, skirta klozetams ir pisuarams
<b>APIBŪDINIMAS</b>	Efektyvus šalinant kalkes ir organinius nešvarumus Dėl gelinės sudėties užtikrinamas geresnis prilipimas net prie vertikalių paviršių Buteliukas su nukreipiamuoju snapeliu, kad būtų galima lengvai ir greitai pasiekti mažiau matomas vietas Produktas sertifikuotas ES ekologiniu ženklu, kaip turintis mažesnę poveikį aplinkai Sudėtyje yra natūralios kilmės medžiagų
<b>NAUDOJIMAS IR DOZAVIMAS</b>	Nuleiskite vandenį į klozetą / pisuarą. Užpilkite produkto ant klozeto vidinio paviršiaus ir ant vandens nutekėjimo vietų. Palikite veikti 15 minučių, norint pašalinti labiau įsisenėjusias dėmes naudokite abrazyvinę šluostę arba šepetį, tada nuleiskite va
<b>YPATUMAI</b>	Išvaizda: matinis, žalias skystis pH: 2,3 +/- 0,5 Santykinis svoris [g/ml]: 1,034 +/- 0,020  Anksčiau pateikti duomenys yra tipiniai gamybos duomenys ir gali neatspindėti konkretaus atvejo savybių.
<b>PRODUKTO SUDERINAMUMAS</b>	Nemaišykite su chloruotais produktais. Nenaudokite ant rūgštims jautrių paviršių, pavyzdžiui: marmuro, marmuro aglomerato ar granito skaldos, travertino ir kitų klintinių paviršių. Prieš naudojimą patikrinkite paviršių atsparumą rūgštims. Nedelsiant pašal
<b>ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANT IR SANDĖLIUOJANT</b>	Produktas sukurtas naudoti tik profesionaliai. Laikyti originaliose talpyklose. Vengti laikyti ribinėse temperatūrose. Daugiau informacijos apie naudojimą ir atliekų šalinimą rasite saugos duomenų lape.
<b>SERTIFIKATAI / ATITIKTIS</b>	Sudėtyje esančios paviršiuje aktyviosios medžiagos yra biologiškai skaidžios ir atitinka Europos Direktyvoje 648/2004/EB bei vėlesniuose pakeitimuose, pateikiamus kriterijus. EU ekologinio ženklo licenzija Nr. IT/020/036. Rekomenduojama naudoti dozė taupo
<b>CHEMINĖ SUDĖTIS</b>	Daugiau informacijos apie produkto sudėtį rasite saugos duomenų lape.



**PROFESSIONAL ACADEMY**



Discover further informations on your smartphone.



PALLETIZATION	<b>CODE</b>	1941	<b>EAN</b>	8054633834558		
	<b>Pcs x Box</b>	12	<b>Volume L</b>	0,75	<b>Fl. Oz.</b>	25,36
	<b>Box x Layer</b>	12	<b>Peso Kg</b>	0,78	<b>Oz.</b>	27,35
	<b>Box x Pit</b>	60				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021



# 1941 WC GREEN POWER

## SANITEC®


igiene sicura



<b>APRAKSTS</b>	Atkaļķojošs tīrīšanas līdzeklis uz citronskābes un pienskābes bāzes tualetes podiem un pusuāriem
<b>RAKSTURLIELUMI</b>	Efektīvi noņem kaļķakmeni un organiskos netīrumus Gela konsistence, kas lieliski turas arī uz vertikālām virsmām Pudele ar noliektu snīpi ātrai un ērtai uzklāšanai pat sliktāk redzamajās vietās Līdzeklim ir piešķirts ES ekomarķējuma sertifikāts, pateicoties tā mazajai ietekmei uz vidi Ar dabiskas izcelsmes sastāvdaļām
<b>LIETOŠANA UN DOZĒŠANA</b>	Nolaidiet ūdeni tualetes podā/pisuārā. Uzklājiet līdzekli apkārt podam un uz ūdens notecēšanas virsmām. Ļaujiet iedarboties 15 minūtes, paberziet ar birsti vai abrazīvu drānu, lai noņemtu noturīgākus traipus, pēc tam nolaidiet ūdeni, lai noskalotu. Dozēša
<b>RAKSTURLIELUMI</b>	Izskats: necaurspīdīgs zaļš šķidrums pH: 2,3 +/- 0,5 Ipatvars [g/ml]: 1,034 +/- 0,020
	Iepriekš minētie dati ir tipiskās ražošanas vērtības un nav uzskatāmi par specifikāciju.
<b>LĪDZEKĻA SADERĪBA</b>	Nemaisiet ar hloru saturošiem līdzekļiem. Nelietot uz virsmām, kas ir jutīgas pret skābēm, piemēram, marmora, akmens masas, travertīna un citām kaļķakmens virsmām. Pirms lietošanas pārbaudiet virsmas izturību pret skābēm. Nekavējoties notīriet šķīduma šļā
<b>PIESARDZĪBAS PASĀKUMI LIETOŠANAS UN UZGLABĀŠANAS LAIKĀ</b>	Līdzeklis ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai. Uzglabājiet oriģinālajos traukos. Izvairieties no ekstremālām temperatūrām. Plašāku informāciju par lietošanu un utilizāciju skatiet drošības datu lapā.
<b>SERTIFIKĀCIJA / ATBILSTĪBA</b>	Iekļautās virsmaktīvās vielas ir bioloģiski noārdāmas atbilstoši kritērijiem, kas noteikti Eiropas Direktīvā 648/2004/EK un turpmākajos grozījumos. ES ekomarķējuma licence Nr. IT/020/036. Ieteicamā deva ļauj ietaupīt un līdz minimumam samazināt ietekmi uz
<b>ĶĪMISKAIS SASTĀVS</b>	Plašāku informāciju par līdzekļa sastāvdaļām skatiet drošības datu lapā.



**PROFESSIONAL  
ACADEMY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	<b>CODE</b>	1941	<b>EAN</b>	8054633834558		
	<b>Pcs x Box</b>	12	<b>Volume L</b>	0,75	<b>Fl. Oz.</b>	25,36
	<b>Box x Layer</b>	12	<b>Peso Kg</b>	0,78	<b>Oz.</b>	27,35
	<b>Box x Pit</b>	60				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021

PT

# 1941 WC GREEN POWER

# SANITEC®


igiene sicura



<b>DESCRIÇÃO</b>	Detergente desincrustante à base de ácido cítrico e ácido láctico, para sanitas e urinóis
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Eficaz para remover calcário e sujidade orgânica Fórmula em gel para aderir melhor, mesmo às superfícies verticais Garrafa com bico direcional, para uma aplicação fácil e rápida, mesmo nos pontos menos visíveis Produto certificado EU Ecolabel com reduzido impacto ambiental Com ingredientes de origem natural
<b>MODO DE EMPREGO E DOSAGEM</b>	Deixar a água correr na sanita/urinol. Aplicar o produto a toda a volta da sanita e nas paredes onde escorre a água. Deixar atuar 15 minutos, esfregar com uma escova ou um pano abrasivo para remover as manchas mais difíceis e, a seguir, descarregar o auto
<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	Aspeto: líquido opaco verde pH: 2,3 +/- 0,5 Peso específico [g/ml]: 1,034 +/- 0,020  Os dados acima são valores típicos de produção e não constituem, por si mesmo, uma especificação.
<b>COMPATIBILIDADE DO PRODUTO</b>	Não misturar com produtos clorados. Não usar em superfícies sensíveis aos ácidos, como mármore, aglomerado de mármore, travertino e outras superfícies calcárias. Antes de usar, verificar a resistência da superfície aos ácidos. Remover imediatamente os pos
<b>PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO</b>	O produto foi formulado exclusivamente para uso profissional. Conservar dentro das respetivas embalagens originais. Evitar temperaturas extremas. Para mais informações sobre a utilização e a eliminação, consultar a ficha de segurança.
<b>CERTIFICAÇÕES / CONFORMIDADE</b>	Os tensoativos contidos no produto são biodegradáveis de acordo com os critérios definidos pela Diretiva Europeia 648/2004/CE e posteriores alterações. Licença EU Ecolabel n.º IT/020/036. A dose recomendada permite poupar e minimizar o impacto ambiental.
<b>COMPOSIÇÃO QUÍMICA</b>	Para mais informações sobre os ingredientes do produto, consultar a ficha de segurança.



**PROFESSIONAL  
ACADEMY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	<b>CODE</b>	1941	<b>EAN</b>	8054633834558		
	<b>Pcs x Box</b>	12	<b>Volume L</b>	0,75	<b>Fl. Oz.</b>	25,36
	<b>Box x Layer</b>	12	<b>Peso Kg</b>	0,78	<b>Oz.</b>	27,35
	<b>Box x Pit</b>	60				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021

# 1941 WC GREEN POWER

## SANITEC®


igiene sicura



<b>POPIS</b>	Čisticí prostředek pro odstranění usazenin, s obsahem kyseliny citronové a kyseliny mléčné, pro záchodové mísy a pisoáry
<b>CHARAKTERISTIKA</b>	Je účinný při odstraňování vodního kamene a nečistot organického původu Vyznačuje se gelovým složením kvůli lepšímu přilnutí také na svislé povrchy Láhev se směrovým uzávěrem kvůli rychlé a snadné aplikaci také v méně viditelných místech Přípravek certifikován EU Ecolabel, s nízkým dopadem na životní prostředí Se složkami přírodního původu
<b>ZPŮSOB POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ</b>	Spláchněte na záchodové míse nebo nechte chvíli téct vodu v pisoáru. Aplikujte přípravek kolem záchodové mísy a na stěny, po kterých stéká voda. Nechte působit 15 minut a odstraňte nejodolnější skvrny třením kartáčem nebo abrazivním hadrem a poté nechat t
<b>VLASTNOSTI</b>	Vzhled: zelená matná kapalina pH: 2,3 +/- 0,5 Specifická hmotnost [g/ml]: 1,034 +/- 0,020  Výše uvedené údaje představují typické výrobní hodnoty a nepředstavují specifikaci.
<b>KOMPATIBILITA PŘÍPRAVKU</b>	Nemíchejte s chlorovými přípravky. Nepoužívejte na površích, citlivých na kyseliny, např. mramor, mramorová dř., travertin a jiné vápenaté povrchy. Před použitím zkontrolujte odolnost povrchu vůči kyselinám. Okamžitě odstraňte vystříknutý roztok z povrchů
<b>OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ A SKLADOVÁNÍ</b>	Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití. Uchovávejte jej v původních obalech. Nevystavujte jej extrémním teplotám. Ohledně podrobnějších informací o použití a likvidaci si přečtěte bezpečnostní list.
<b>CERTIFIKACE / SHODA</b>	Obsažené povrchově aktivní látky jsou biodegradabilní podle kritérií určených evropskou směrnicí 648/2004/ES v platném znění. Licence EU Ecolabel č. IT/020/036. Doporučená dávka umožňuje ušetřit a omezit na minimum dopad na životní prostředí. Omezené použ
<b>CHEMICKÉ SLOŽENÍ</b>	Ohledně podrobnějších informací o složkách přípravku si přečtěte bezpečnostní list.



**PROFESSIONAL  
ACADEMY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1941	EAN	8054633834558		
	Pcs x Box	12	Volume L	0,75	Fl. Oz.	25,36
	Box x Layer	12	Peso Kg	0,78	Oz.	27,35
	Box x Pit	60				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021

# 1941 WC GREEN POWER

## SANITEC®


igiene sicura



<b>OPIS</b>	Płyn myjąco-odkamieniający na bazie kwasu cytrynowego i kwasu mlekowego do WC i pisuarów
<b>WŁAŚCIWOŚCI</b>	Skutecznie usuwa kamień i organiczne zabrudzenia Żelowa formuła zapewnia dobre przyleganie również do pionowych powierzchni Wygięta szyjka butelki umożliwia szybką i łatwą aplikację również w mniej widocznych miejscach Produkt przyjazny środowisku opatrzony oznakowaniem ekologicznym UE Zawiera składniki pochodzenia naturalnego
<b>SPOSÓB UŻYCIA I DOZOWANIE</b>	Splukać muszlę WC / pisuaru wodą. Nanieść produkt wzdłuż obręczy muszli i na ściany muszli, po których spływa woda. Pozostawić na 15 minut, umyć szczotką lub szorstką ścierką w celu usunięcia bardziej uporczywych zabrudzeń, a następnie splukać wodą. Dozow
<b>SPECYFIKACJE</b>	Wygląd: mętny zielony płyn pH: 2,3 +/- 0,5 Ciężar właściwy [g/ml]: 1,034 +/- 0,020  Powyższe dane są typowymi wartościami produkcyjnymi i nie stanowią specyfikacji.
<b>ZGODNOŚĆ PRODUKTU</b>	Nie mieszać z produktami chlorowymi. Nie używać na powierzchniach wrażliwych na działanie kwasów, takich jak marmur, aglomerat marmurowy, trawertyn i inne powierzchnie wapienne. Przed użyciem sprawdzić odporność powierzchni na działanie kwasów. Rozpryski
<b>ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I PRZECHOWYWANIA</b>	Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Przechowywać w oryginalnych pojemnikach. Unikać skrajnych temperatur. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat użytkowania i unieszkodliwiania zapoznać się z kartą charakterystyki.
<b>CERTYFIKATY / ZGODNOŚĆ</b>	Zawarte w produkcie środki powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu (WE) 648/2004 z późniejszymi zmianami. Licencja na oznakowanie ekologiczne UE nr IT/020/036. Zalecana dawka pozwala zaoszczędzić pieni
<b>SKŁAD CHEMICZNY</b>	W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat składu produktu zapoznać się z kartą charakterystyki.



**PROFESSIONAL  
ACADEMY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	<b>CODE</b>	1941	<b>EAN</b>	8054633834558		
	<b>Pcs x Box</b>	12	<b>Volume L</b>	0,75	<b>Fl. Oz.</b>	25,36
	<b>Box x Layer</b>	12	<b>Peso Kg</b>	0,78	<b>Oz.</b>	27,35
	<b>Box x Pit</b>	60				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021