

Confezione da 2 cartucce d'inchiostro nero/tricromia originali HP 302 (X4D37AE)



Confezione da 2 cartucce d'inchiostro HP 302, nero e tricromia

Create foto a colori di qualità da laboratorio e documenti per tutti i giorni con le cartucce d'inchiostro originali HP progettate con protezione anti-frode e avvisi di ridotto livello di inchiostro che garantiscono prestazioni eccezionali e risultati uniformi, su cui contare.



Scegliete inchiostri innovativi che aumentano la produttività

Completate facilmente i vostri progetti. Avvisi più accurati possono aiutare ad evitare di rimanere senza inchiostro nel momento sbagliato.

Affidatevi a cartucce progettate per offrire risultati perfetti

Scegliete le cartucce originali HP progettate specificatamente per funzionare con la stampante.

Stampa semplificata

Caratteristiche

Studiate per garantire massime prestazioni. Sempre. ^[3]

Stampe di qualità professionale di cui essere orgogliosi

La scelta in armonia con l'ambiente. ^[4]

Insieme per offrire risultati migliori.

Vivid colours and crisp text

Accurate ink level alerts



Specifiche

| | |
|--|---|
| Tipi di inchiostro | Inchiostro pigmentato (nero) e colorato (in tricromia) |
| Colore/i dei materiali di stampa | Nero, tricromia |
| Tecnologia di stampa | Ink |
| Tipo di materiale di consumo | Cartridges |
| Goccia di inchiostro | 22 pl (nero); 3,25 pl, 6,8 pl (tricromia) |
| Ugelli della testina di stampa | 328 (nero), 588 (tricromia) |
| Quantità d'inchiostro massima della cartuccia di stampa | 3,5 ml (nero), 4 ml (tricromia) |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Da 15 a 32° C |
| Temperatura di immagazzinaggio | Da -40 a 60 °C |
| Intervallo umidità di funzionamento | Da 20 a 80% RH |
| Intervallo umidità non in funzione | Da 20 a 80% RH |
| Tecnologie di risoluzione di stampa | TIJ 2.X Gen III |
| Compatibilità | HP DeskJet 1110; HP DeskJet 2130; HP DeskJet 3630; HP OfficeJet 3830; HP OfficeJet 4650; HP ENVY 4520 |
| Conteggio prodotto per unità | 2 |
| Quantità di contenitori o master carton | 20 |
| Quantità per pallet | 960 |
| Confezioni per pallet | 40 |
| Numero UPC | 190780475898 |
| Codice a barre del pallet | 20190780475892 |
| Dimensioni ridotte (L x P x A) | 117 x 38 x 157 mm |
| Dimensioni della confezione (l x p x h) | 117 x 38 x 157 mm |
| Dimensioni custodia o master carton (L x P x A) | 369 x 271 x 192 mm |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 800 x 1.104 mm |
| Peso del case (case o cartone master) | 2,91 kg |
| Peso della confezione | 0,11 kg |
| Peso del pallet | 136,38 kg |
| Resa in pagine | 190 |
| Resa in pagine (confezione mista) | Per cartuccia: circa 190 pagine in bianco e nero, circa 165 in tricromia |
| Contenuto della confezione | Cartuccia |
| Garanzia | Cartucce di stampa a getto d'inchiostro, cartucce d'inchiostro e testine di stampa HP sono garantite prive di difetti di materiale e di lavorazione per il periodo di garanzia. |

Accessori e servizi

No Recommended Accessories and Services

Note a piè di pagina del messaggio

[3] Consultare <http://www.hp.com/go/suppliesclaims>.

[4] HP Planet Partners program availability varies. For details, see <http://www.hp.com/recycle>. On recycled materials in cartridges, see <http://www.hp.com/go/recycledcontent>.

Note specifiche tecniche

No Technical Specifications Footnotes

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

